

Viognier



INRA

Collection Vassal-Montpellier


189Mtp5

10-22 A7
Viognier
189Mtp5

10-22 A7

Viognier





DESIGNATION : *Viognier*
 CLOS *10* PLANCHE *22* RANG *A* SOUCHE *7*
 Vigueur : *2*
 Port : *érig* - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : *26-7-66*
 Date de maturité : *30-8-66*
 Pourriture : *0* *+3*
 Pédoncule : *M*
 Millerandage : *0*
 GRAPPE : G - *M* - *P* : L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - *P* *15x13*
 disc. - sph. - *ell.* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s *1*
 s *2*
 s *3* avec pépins - apyrène.
 s *4* Jus : *inc.* - coloré.
 s *5*

DESIGNATION : *Viognier*
 CLOS *10* PLANCHE *22* RANG *A* SOUCHE *7*
 Vigueur : *2*
 Port : *érig* - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : *2.8.67*
 Date de maturité : *30.8.67* *+2*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *MàL*
 Millerandage : *0,5*
 GRAPPE : G - M - *P* : L - *M* - C.
 BAIE : TG - G - *M* - *P* *13x12*
 disc. - sph. - *ell.* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s *1*
 s *2* *3*
 s *3* avec pépins - apyrène.
 s *4* Jus : *inc.* - coloré.
 s *5* *4*

DESIGNATION *Viognier*
 CLOS *10* PLANCHE *22* RANG *A* SOUCHE *7*
 Vigueur : *3*
 PORT : érig - *1/2* érig - couché
 Pédoncule : L - *M* - C
 Millerandage : *4*
 Date de Véraison : *15.8*
 Date de Maturité : *10.9.69* *+3*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - *P* *13x13*
 disc. - *sph.* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s *1*
 s *2* avec pépins - apyrène
 s *3*
 s *4* JUS : *inc.* - coloré
 s *5* *6*

Année : 1965

Emplacement 10.22 A7 Désignation Viognier

D A T A S									
	Nombre total								
		27-3							
1	5	3 *							
2	5	2							
3	5	1							
4	5	3 *							
5	4	3 *							

D de 27 3.65 * -1

Année : 1966

Emplacement 10 P22 A7 Désignation Viognier

D A T A S									
	Nombre total								
		12-3							
1	4	3 *							
2	4	2 *							
3	2	2 *							
4	4	4 *							
5	4	4 *							

Dle 12-3-1966
0

Année : 1967

Emplacement 10.22 A 7 Désignation Viognes

DATES									
	Nombre total								
		63	10.3						
1	4	0	3						
2	5	2	3						
3	5	0	2						
4	4	1	4						
5	4	2	4						

Dé 8/3/67
-5

Désignation :

Visaguer

VASSAL

10

Planche

22

Côté

A7

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~21~~ - épanoui ^① 4 - moyen ² 5 - globuleux ³ 6.

41 ~~22~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

42 ~~20~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ 2
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~29~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~28~~ - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-Albai 65

N° ordre

Désignation : *Vioquier*

VASSAL *10* Planche *22* côté *A7* N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) JEUNE HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo-Alba 65

Emplacement :

Viognier

10.22A7 s.3

(F)

Colonne

- 50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I)

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo .66

Désignation : *Vioquier*
Emplacement : *10.22 A7 A.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court ③
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 8. *light*
- 40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : 10.2247 s.2

Désignation : Viogner

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.⁹
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.^{14a14}
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo-8-65

Dénomination Vioquien
Planche Côté 10. 22. A7 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 4. 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), en noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0189.05

Désignation :

Viognier

Origine :

Emplacement : clos 10 pl 22 - A7

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domérgue 71